

**Strepsils**

Lemon  
fără zahăr

### Strepsils Lemon fără zahăr pastile

Amilmetacrezol/Alcool 2,4 diclorbenzolic

Strepsils Lemon fără zahăr aparține unei grupe de medicamente denumite antiseptice. Strepsils Lemon fără zahăr se utilizează ca adjuvant în tratamentul infecțiilor oro-faringiene, favorizând ameliorarea simptomelor provocate de acestea.

Medicament antiseptic pentru calmarea durerilor în gât.  
Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât.

Efect antibacterian, antifungic și antiviral

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.  
Fiecare pastilă conține amilmetacrezol 0,6 mg și alcool 2,4 diclorbenzolic 1,2 mg

Conține maltitol (E 965) (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

#### Mod de administrare: Adulți și copii cu vârsta peste 6 ani

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils Lemon fără zahăr la 2-3 ore; a nu se depăși 12 pastile într-un interval de 24 de ore; pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nici nu se înghit întregi; se administrează între mese. Durata tratamentului nu trebuie să depășească 5 zile. Nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 6 ani.

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare bucofaringiană.



Reckitt  
Benckiser

Numele și adresa deținătorului  
autorizației de punere pe piață:  
Reckitt Benckiser Healthcare  
International Ltd  
103-105 Bath Road, Slough,  
Berkshire SL1 3UH, Marea Britanie  
Numărul autorizației de punere pe  
piață:  
6526/2014/03



Strepsils